



# **IMPUESTO A LAS GANANCIAS**

## **Ajuste Anual de Ganancias**

**Año 2022**

Gestión de Nómina

Fe de erratas

	<b>INSTRUCTIVO</b>	<b>PÁGINA</b>
		2 de 6
	<b>Ajuste Anual de Ganancias 2022 - AFIP</b>	<b>FECHA</b>
		Abril 2023

## Contenido

[Recordatorio](#)

[Configuraciones](#)

1) Ajuste SAC real vs SAC prorrateado	3
2) Concepto 1023 y 12994	4


**Importante:** Leer el instructivo completa y detenidamente antes de proceder a realizar las modificaciones o validaciones respectivas.

**Recuerde** que este instructivo es a modo **recordatorio y orientativo**. Además, deberá repetir la operatoria en cada una de las empresas que administre.

### 1) Ajuste SAC Real vs SAC Prorrateado

Página 4

Verificar que la búsqueda creada tome el Acumulador




**Búsquedas** Ayuda

**Nombre:**

**Tipo Busq.:**  ▼

**Caché:**

**Descripción:**




## 2) Concepto 1023 y 12994

- ✓ Concepto 01023:

Página 27 y 28

En valor1 (1015), se debe colocar una búsqueda que nos devuelva el valor del concepto 01023, del último proceso del mes que estamos recalculando.

Para eso, debemos crear una búsqueda del tipo Sistema - Búsqueda Interna




Se debe colocar la siguiente consulta:

```
select top 1 detliq.dlimonto from cabliq inner join detliq on detliq.cliqno = cabliq.cliqno inner join concepto on concepto.concnro = detliq.concnro and concepto.conccod = 1023 inner join proceso on proceso.pronro = cabliq.pronro and month(proceso.profecpago) =
```

month(Inicio\_Periodo) and year(proceso.profecpago) = year (Inicio\_Periodo) where empleado =Nro\_Ter order by profecpago desc, proceso.pronro desc

luego de month( hacer doble click en la variable Fecha de Inicio y cerrar paréntesis luego de year ( hacer doble click en la variable Fecha de Inicio y cerrar paréntesis luego de empleado = hacer doble click en la variable Nro de Tercero



Interna Ayuda

**Consulta:**

```
select top 1 detliq.dlimonto from cabliq inner join detliq on detliq.cliqnro = cabliq.cliqnro inner join concepto on concepto.concnro = detliq.concnro and concepto.conccod = 1023 inner join proceso on proceso.pronro = cabliq.pronro and month(proceso.profecpago) = month (Inicio_Periodo) and year(proceso.profecpago) = year (Inicio_Periodo) where empleado =Nro_Ter order by profecpago desc, proceso.pronro desc
```

**Variable:**

- Cabecera de Liquidacion
- Fecha de Fin de Periodo
- Fecha de Finalizacion
- Fecha de Inicio
- Fecha de Inicio de Periodo
- Nro de Concepto
- Nro de Periodo
- Nro de Proceso
- Nro de tercero

Aceptar Cancelar


✓ Concepto 012994:

Página 29 y 30:

Valor4(1062): debemos crear una búsqueda de sistema – búsqueda interna, como hicimos con el concepto 01023, colocando el número 12994

```
select top 1 detliq.dlimonto from cabliq inner join detliq on detliq.cliqnro = cabliq.cliqnro inner join concepto on concepto.concnro = detliq.concnro and concepto.conccod = 12994 inner join proceso on proceso.pronro = cabliq.pronro and month(proceso.profecpago) = month(Inicio_Periodo) and year(proceso.profecpago) = year (Inicio_Periodo) where empleado =Nro_Ter order by profecpago desc, proceso.pronro desc
```

luego de month( hacer doble click en la variable Fecha de Inicio y cerrar paréntesis  
luego de year ( hacer doble click en la variable Fecha de Inicio y cerrar paréntesis  
luego de empleado = hacer doble click en la variable Nro de Tercero



Interna Ayuda

**Consulta:**

```
select top 1 detlig.dlimonto from cablig inner join detlig  
on detlig.cliqno = cablig.cliqno inner join concepto on  
concepto.concnro = detlig.concnro and concepto.conccod  
= 12994 inner join proceso on proceso.pronro =  
cablig.pronro and month(proceso.profecpago) = month  
(Inicio_Periodo) and year(proceso.profecpago) = year  
(Inicio_Periodo) where empleado = Nro_Ter order by  
profecpago desc, proceso.pronro desc
```

**Variable:**

- Cabecera de Liquidacion
- Fecha de Fin de Periodo
- Fecha de Finalizacion
- Fecha de Inicio
- Fecha de Inicio de Periodo
- Nro de Concepto
- Nro de Periodo
- Nro de Proceso
- Nro de tercero

Aceptar Cancelar

Otra opción, se podrá optar por cargar los importes ajustados de los conceptos 1023 y 12994, se deberá verificar si el concepto está configurado con la opción de permite ajuste y se podrá cargar los valores con la interfaz 245- Importación de Novedades de Ajuste.

**Fin del Instructivo.**